

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๕ จุด
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน
 - แผงโซล่าเซลล์ ชนิดผลึกเดี่ยวหรือผลึกรวม(Poly Crystalline หรือ Mono Crystalline ให้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ w
 - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ Led โครงวัสดุทำจากอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ w ชุดแบตเตอรี่อยู่ในโคมไฟ เวลาในการส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๘-๑๒ ชม.
 - เสาไฟถนนเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ สูง ๖ เมตร ขนาด ๗๕x๗๕x๑.๘ มม.
- ต่อม่อคอนกรีตสำหรับติดตั้งไฟถนน ๖ ม. ขนาด ๓๐๐x๖๐๐x๔๐๐ มม.
- ก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด
- ป้ายเหล็กโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๕.๓ ใบเสนอราคาจากห้างร้านในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๓ ห้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณัฐวุธ โคตรบรม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกานมาศ เกาโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดเสียงถนนในหมู่บ้าน บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	5 มิ.ย.-68		
ปริมาณงาน	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ Led ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ชุดแบตเตอรี่อยู่ในโคมไฟ เวลาในการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 8-12 ชม พร้อมเสาไฟถนนเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตรขนาด 75 x 75 x 1.8 มม. และคอม่อนกริดสำหรับติดตั้งไฟถนน จำนวน 15 ชุด		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	222,000.0000	
2	ป้ายเหล็กโครงการ		
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่เผ่นคกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	222,000.0000	
	ราคากลาง	222,000.0000	
	(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ปาพรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรุทธ โคตรบรม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาณุมาศ เกาโพธิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนิต นิลทะราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวันชัย สิทธิพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายทองพลา พรมพิลาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

รวมค่าก่อสร้าง

222,000.0000

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาธนี นิลทะราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวัชรชัย ลิทธิ์ณะศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อานันท์

(นายทองหลาย ขรรพิลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ไปบ้านร.อ.เมืองสมุทร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2358

เขตตำบล

ไปบ้านหนอง

ไป อ.บาง

หนองไผ่ล้อม

วัดบ้านไผ่ล้อม

หมายเหตุ : จุดที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง

หมายเหตุ

ถนนดิน , ถนนลูกรัง

ถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สงขลา
หรือ
ในบ่อบน

แบบก่อสร้าง

แผนที่หมู่บ้าน

บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3

ต.ไผ่ล้อม อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

สำรวจ/ออกแบบ

เขียนแบบ

น.ร. 15

นายบุญธรรม โคตรธรรม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายวิวัฒน์ ปาพรม

ผู้ชำนาญการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวันชัย สิกษะศรี

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

อนุมัติ

นายทองหล่อ พรหมพิลา

นายก อบต.ไผ่ล้อม


แบบแสดง

รายละเอียดโครงการ



แบบเลขที่

แผ่นที่

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ส่องสว่างลดอุบัติเหตุและป้องกันอาชญากรรมชุมชน



แบบเสาพลังงานแสงอาทิตย์



แบบขยายรูปตัดฐานราก

ข้อกำหนดทั่วไป

แผงโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวหรือผลึกรวม (poly crystalline หรือ mono crystalline) ให้กำลังไฟไม่น้อยกว่า 50 w. โคมไฟส่องสว่างแบบ led ขนาดไม่น้อยกว่า 400 w. ขนาดโคมไฟ 30.0x60.0x8.0 เซนติเมตร ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ 44.5x67 เซนติเมตร โครงวัสดุทำจากอลูมิเนียม ชุดแบตเตอรี่อยู่ในโคมไฟ เวลาในการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 8 - 12 ชั่วโมง เสาเหล็กกล้าในซึ่สูง 6 เมตร ขนาดเสา 75 x 75 x 2.3 มม. จำนวน 15 ชุด

หมายเหตุ : จุดที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมอม

บ้านโนนหมอมใหม่ หมู่ที่ 11

สำรวจ

เขียนแบบ/คัดลอก

นายรัฐ โคตรบรม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

นายวิวัฒน์ ปาพรม

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวันชัย สิทธิชนะศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายทองหลาย พรหมผลาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมอม

แบบ

แบบเลขที่

แผ่นที่